

<b>Date</b>	10-11-2016	<b>Lieu</b>	Salle Canal – siège Sicoval
<b>Durée</b>	12h30-14h	<b>Organisateur</b>	Sicoval
<b>Ordre du jour</b>	<p><b>Objectif :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retour sur la communication faite sur la CCSPL sur le site internet,</li> <li>• Examiner le rapport d'activité 2015 du Réseau de Chaleur à Energie Renouvelable,</li> <li>• Retours sur l'intervention du Sicoval et d'Adéus aux assises nationales du SPANC à Bourg en Bresse,</li> <li>• Examiner le rapport d'activité 2015 de l'eau et de l'assainissement,</li> <li>• Fixer une date de CCSPL pour l'examen RQPS 2015 des Service à la Personne</li> </ul>		

### Historique des réunions

Version	Date	Auteur/Rédacteur	Objet de la réunion
1.0	23-11-15	Sophie Garnier	Réactivation CCSPL Examen règlement Réseau de chaleur à énergie renouvelable Examen règlement SPANC Examen règlement Redevance Incitative
	14-12-15	Sophie Garnier	Réunion travail élaboration règlement CCSPL
	25-01-16	Sophie Garnier	Examen rapports d'activités 2014 Diagora (centre de congrès), Coval : (réseau haut débit), Déchets.
	08-02-16	Sophie Garnier	Examen rapports d'activités 2014 Service à la Personne, Eau/Assainissement
	14-03-16	Sophie Garnier	Réunion travail élaboration règlement CCSPL
	27-04-16	Sophie Garnier	Réunion travail élaboration règlement CCSPL
	23-06-16	Sophie Garnier	Validation règlement CCSPL Avis mode gestion DSP Diagora Rapport activité CCSPL pour 2015-2016
	06-10-16	Sophie Garnier	Examen rapports d'activités 2015 DSP Diagora et Service Déchets Report examen rapport 2015 DSP Coval : (réseau haut débit), Avis mode gestion SPL Diagora

### Participants

<b>Personnes présentes</b>
<u>Collège d'élus du Sicoval :</u>
J. OBERTI : Président du Sicoval et Président de la CCSPL
F. EMERY : Vice-présidente en charge de l'Agenda 21 et de la participation citoyenne

G. BOLET : Vice-président en charge de la politique de transition écologique et environnementale  
M. GARRIGUES : Vice-présidente en charge de la politique de gestion de l'eau

Collège des membres associatifs :

JC. FEAUGAS : représentant ADEUS (Association de Défense des Usagers du Sicoval)  
M. SARRAILH : représentant « Eau Secours 31 »,  
M. CHARPENTEAU : représentante CYCLOVAL, 2 pieds, 2 roues,  
L. GARCIA : représentante CLCV 31

Techniciens Sicoval :

S. GARNIER : Animatrice CCSPL et en charge du projet de Gestion de la Relation à la Population (GRP)  
M. DARIES : Responsable service patrimoine à la DEP,  
M. GALHUP : technicien d'exploitation des installations climatiques au Sicoval,  
B. PRAT : Directrice de la DEP  
C. DAVID : Service eau et assainissement à la DEP,  
K. VERNHET : Service eau/ assainissement à la DEP,

**Personnes Excusées**

Collège d'élus du Sicoval :

JF ROUSSEL : Vice-président en charge du suivi des travaux communautaires  
G. SALEIL : Vice-président en charge de la politique de gestion des déchets

Collège des membres associatifs :

Mme GLANDIERES : représentante UDAF 31.

Techniciens Sicoval :

P. LEMAIRE : DGS Sicoval

## 1 Communication CCSPL

Suite à la CCSPL du 6 octobre 2016, un article la concernant a été diffusé sur le site internet du Sicoval.

Un espace dédié à la CCSPL y a également été intégré.

Depuis leur mise en ligne, le 7 octobre dernier, **il y a eu 147 vues de l'article et 68 vues de l'onglet.**

## 2 Examen RQPS 2015 Réseau de chaleur à énergie renouvelable

En 2009, le Conseil de Communauté a délibéré pour prendre la compétence de réseau de chaleur à énergie renouvelable. Depuis, chaque projet de construction de lotissement d'intérêt communautaire au Sicoval fait l'objet d'une réflexion pour intégrer un réseau de chaleur à énergie renouvelable.

Le 1<sup>er</sup> réseau de chaleur communautaire du quartier En Turet à Ayguesvives est mis en service en 2012.

Pour le programme En Turet à Ayguesvives, 75 logements sont actuellement desservis : 35 pavillons + 40 collectifs, ainsi que le centre médical, la crèche, le groupe scolaire et le gymnase.

Cela représente 1200 mètres linéaires de réseau de chaleur.

Le fonctionnement de la chaufferie et la distribution de chaleur aux usagers est effectif de début octobre à fin mai.

La gestion est assurée en régie, avec un contrat d'exploitation technique de la chaufferie sous-

traité à l'entreprise Agtherm.

Les chiffres clés sont à retrouver à la fin du rapport d'activités 2015.

La seconde tranche de ce programme permettra une optimisation de l'équipement de production, et alimentera au total 110 logements, initialement prévus au projet.

La répartition des puissances de la chaufferie : 895 KW de puissance pour la chaudière gaz en appoint de secours et 560 KW pour la chaudière bois.

Le budget est à l'équilibre sur la partie fonctionnement, à condition que les amortissements ne soient pas inclus au service. Le décalage d'opération d'aménagement du lotissement et le taux de raccordement maximum non atteints à ce jour, ne permettent pas encore l'équilibre budgétaire pour un amortissement aussi important. L'équilibre est assuré par le Sicoval.

Certains usagers habitant en logement collectif, pensent que ce mode de chauffage est trop onéreux. Cela s'explique par une partie du coût de l'investissement qui est répercuté dans le montant de l'abonnement, mais qui reste plus faible par rapport à un investissement de chaufferie générale à l'immeuble, auquel il faudrait rajouter les frais d'entretien et de renouvellement, que le syndic aurait à supporter.

Actuellement nous sommes en mesure de fournir une relève et donc une consommation mensuelle aux usagers (hors immeuble collectifs) et nous allons travailler pour transmettre facilement cette information via un réseau de communication.

Concernant la matière première des plaquettes bois, elle provient de la plateforme de Longages (31) qui transforme du bois en provenance des Pyrénées.

Madame Garrigues indique qu'il serait intéressant de travailler avec la Région Occitanie pour développer une filière locale d'exploitation de bois issu des Pyrénées, pour alimenter les réseaux de chaleur bois « renouvelable ».

Fin des débats, le Président propose la mise au vote à main levée du rapport d'activité 2015 du réseau

de chaleur bois En Turet :                    9 OUI                    0 NON                    0 abstention

### **3 Retour sur l'intervention du Sicoval et d'Adéus aux assises nationales des SPANC**

Le Sicoval représenté par Mesdames Garrigues et Vernhet, et l'association Adéus, représenté par Monsieur Feaugas, ont été conviés aux assises nationales des SPANC organisées cette année à Bourg en Bresse au mois de novembre 2016.

A cette occasion, le Sicoval et Adéus ont témoigné sur le travail qui a été mené en collaboration pour élaborer le règlement du SPANC du Sicoval, réalisé en 2015. Cette collaboration est une première en France et ce témoignage a particulièrement intéressé les participants.

## 4 Examen RQPS 2015 Service eau et assainissement

Quelques remarques sont faites pour rendre plus lisibles et cohérentes certaines données indiquées sur le rapport d'activité 2015 de l'eau et de l'assainissement.

### Eau potable :

Une synthèse des éléments sanitaires, budgétaires et de performance est présentée.

Le prix de l'eau potable et de l'assainissement est de 3,58 € le m<sup>3</sup>. Ce prix est stable depuis 2015.

Les travaux engagés en 2015 représentent un budget de 2 millions d'euros qui ont portés sur la réhabilitation et le renforcement des réseaux.

Le budget réalisé n'est pas en équilibre.

En effet, les consommations d'eau de l'année N facturées en N+1 étaient habituellement impactées sur le sur le budget de l'année N en recette. Les excédents antérieurs ont permis en 2015 de s'affranchir de cette opération comptable. Les consommations 2015 (5 537 K€) facturées en 2016 seront imputées sur le budget 2016.

Mme Garrigues indique que l'agence de l'eau a retenu le Sicoval pour subvention des travaux de réparation de certaines canalisations qui sont vieillissantes qui fuient.

Elle indique également que les règles d'attribution des subventions du Conseil Départemental vont évoluer.

Elles passeront à 20 % pour les communes rurales et 10 % pour les urbaines.

Mme Garrigues indique que le Sicoval souhaite mettre en place une facturation en année N pour les usagers et non en décalage comme actuellement.

### Assainissement collectif :

Une synthèse des données indiquées sur le rapport d'activité 2015 est proposée.

Mme Garrigues indique que l'agence de l'eau a retenu le Sicoval pour subventionner la réhabilitation de certaines stations d'épuration.

### Assainissement non collectif :

Le Sicoval comptait en 2015, 3 589 installations.

L'Agence de l'eau a subventionné un programme de 41 mises en conformité des installations existantes en 2016 et un dossier de 150 sera déposé pour 2017.

Le taux de conformité des installations est de 69 %.

### La relation aux usagers en 2015 :

- 11 700 appels reçus (55 % pour l'eau/ assainissement),
- 1 043 personnes reçues,
- 8 200 courriers envoyés.

Quelques questions des membres associatifs présents :

Pourquoi une telle différence budgétaire entre le prix de l'eau acheté indiqué dans les dépenses et le prix de l'eau vendu dans les recettes ? les données doivent être explicitées.

Le nombre d'agents affectés au budget eau et assainissement devrait être identifié.

Quelle est la proportion de boues épandues sur le territoire du SICOVAL et hors territoire ? \*

Fin des débats, le Président propose la mise au vote à main levée du rapport d'activité 2015 du service

Eau et assainissement :            9 OUI                    0 NON                    0 abstention

## 5 Date de la prochaine CCSPL pour l'examen du RQPS 2015 des services à la personne

Le lundi 12 décembre 2016 de 12h30 à 14h à la salle canal au siège du Sicoval.

\*Réponse à la question concernant l'épandage des boues sur le Sicoval.

En 2015, la proportion des boues valorisées sur le territoire est de 34%. Voici le détail :

Stations d'épuration	Production de boues en tonne de Matières Sèches (MS) par an	Dont quantité valorisée sur le territoire	Valorisation agricole des boues en excès	
			Epandage boues liquides	Epandage boues compostées
AUZEVILLE TOLOSANE	68,9	50,99	X	
AYGUESVIVES	5,5	5,5	X	
CASTANET TOLOSAN	211,4			X
CORRONSAC	2,7	2,7	X	
FOURQUEVAUX	3,4	3,4	X	
GOYRANS	3,6			
ISSUS	3	3	X	
LABASTIDE BEAUVOIR	12,2	12,2	X	
LABEGE	199,3	93	X	X
LACROIX FALGARDE	8	8	X	
MONTBRUN LAURAGAIS	2	2	X	
MONTGISCARD	24,6			X
NOUEILLES	2,1	2,1	X	
REBIGUE	2,9	2,9	X	
VIGOULET AUZIL Fabre	1			
VIGOULET AUZIL Cimetière	1			
VIGOULET AUZIL Menrhume	2			
<b>TOTAL</b>	<b>553,6</b>	<b>185,79</b>		

34%