

Date	27-11-2017	Lieu	Salle Pastel – siège Sicoval
Durée	12h15-13h45	Organisateur	Sicoval
Ordre du jour	<p>Ordre du jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validation CR CCSPL du 13 novembre 2017 • Examen rapport d'activité 2016 de la DSP Diadora • Avis sur tarifs contrôles assainissement • Examen rapport d'activité 2016 du Réseau Chaleur Bois (RCB) 		

Historique des réunions

Version	Date	Auteur/Rédacteur	Objet de la réunion
1.0	23-11-15	Sophie Garnier	Réactivation CCSPL Examen règlement Réseau de chaleur à énergie renouvelable Examen règlement SPANC Examen règlement Redevance Incitative
	14-12-15	Sophie Garnier	Réunion travail élaboration règlement CCSPL
	25-01-16	Sophie Garnier	Examen rapports d'activités 2014 Diadora (centre de congrès), Coval : (réseau haut débit), Déchets.
	08-02-16	Sophie Garnier	Examen rapports d'activités 2014 Service à la Personne, Eau/Assainissement
	14-03-16	Sophie Garnier	Réunion travail élaboration règlement CCSPL
	27-04-16	Sophie Garnier	Réunion travail élaboration règlement CCSPL
	23-06-16	Sophie Garnier	Validation règlement CCSPL Avis mode gestion DSP Crématorium / Funérarium Rapport activité CCSPL pour 2015-2016
	06-10-16	Sophie Garnier	Examen rapports d'activités 2015 DSP Diadora et Service Déchets Report examen rapport 2015 DSP Coval : (réseau haut débit), Avis mode gestion SPL Diadora
	10-11-16	Sophie Garnier	Examen rapports d'activités 2015 Réseau Chaleur Bois Examen rapports d'activités 2015 Eau / Assainissement
	12-12-16	Sophie Garnier	Examen rapports d'activités 2015 services à la personne
	15-05-17	Sophie Garnier	Examen et avis sur règlement fonctionnement SAAD Examen et avis sur règlement fonctionnement SSIAD
	22-06-17	Sophie Garnier	Examen rapport d'activité 2016-2017 de la CCSPL
	19-09-17	Sophie Garnier	Examen rapport d'activité 2016 Eau/Assainissement
	16-10-17	Sophie Garnier	Examen rapport d'activité 2016 Service Déchets
	13-11-17	Sophie Garnier	Examen rapport d'activité 2016 Service à la Personne

Personnes présentesCollège d'élus du Sicoval :

J. OBERTI : Président du Sicoval et Président de la CCSPL
 JF ROUSSEL : Vice-président en charge du suivi des travaux communautaires
 M. GARRIGUES : Vice-présidente en charge de la politique de gestion de l'eau
 L. CHERUBIN : Vice-présidente en charge du commerce, de l'artisanat et de la communication (non votant)
 J. MIELLET : Conseiller communautaire remplaçant F. EMERY
 B. SANMARTIN : Vice-Présidente en charge de l'action et cohésion sociale

Collège des membres associatifs :

JC. FEUGAS : représentant ADEUS (Association de Défense des Usagers du Sicoval)
 M. CHARPENEAU : représentante CYCLOVAL, 2 pieds, 2 roues,
 L. GARCIA : représentante CLCV 31
 M. SARRAILH : représentant « Eau Secours 31 »
 J. SERVILLE : représentant UDAF 31
 DR VALVERDE : représentant URIOPSS Grand Sud

Techniciens Sicoval :

S. GARNIER : Animatrice CCSPL et en charge du projet de Gestion de la Relation à la Population (GRP)
 B. PRAT : Directrice de la Direction de l'Environnement et du Patrimoine (DEP)
 K. VERNHET : Service eau/ assainissement à la DEP,

Personnes ExcuséesCollège d'élus du Sicoval :

G. BOLET : Vice-président en charge de la politique de transition écologique et environnementale
 F. EMERY : Vice-présidente en charge de l'Agenda 21 et de la participation citoyenne
 G. SALEIL : Vice-président en charge de la politique de gestion des déchets

Techniciens Sicoval :

P. LEMAIRE : DGS Sicoval

Collège des membres associatifs :**1 Accueil, validation CR CCSPL du 13 novembre 2017**

Le quorum est atteint puisque 11 membres appelés à voter sont présents lors de cette CCSPL.

Le compte rendu de la CCSPL du 13 novembre 2017 est validé à l'unanimité et sera inséré dans la page dédiée, du site internet du Sicoval.

2 Examen du rapport d'activité 2016 de la Délégation de Service Public Diagora

Le rapport est présenté par Laurent Chérubin autour d'un diaporama indiquant les atouts de cette structure et ses perspectives.

L'équipe est fidèle, à l'écoute des clients : il y a une qualité d'accueil et d'accompagnement.

Le centre de congrès Diagora est essentiellement tourné vers un accueil d'entreprises. Il est en concurrence avec un centre d'événements toulousain mais se distingue par ses espaces modulables, à taille humaine, ainsi que par ses espaces équipés du haut débit et un engagement

RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).

Le chiffre d'affaire 2016 a évolué de 7%, le taux d'occupation est de 67% (standards nationaux) – Il y a une légère diminution de fréquentation le WE car ce n'est pas le public cible.

Les objectifs 2017, avec un chiffre d'affaire de 2 200 K€, en légère diminution, due au non renouvellement de certains événements dû à l'incertitude liées aux élections présidentielles.

Pour les années à venir (2018-2021), des partenariats devraient être envisagés pour développer plus d'événements culturels, humoristiques, des festivals, pour accueillir plus de public au niveau local. Un relooking de 4 espaces est également prévu dans le budget d'investissement de 2018.

Questions : quel projet pour développer l'accessibilité au centre de congrès Diagora ? La question doit être posée plus largement : en direction d'Enova et des entreprises. D'autres questions doivent être posées quand à ce lieu, outre l'accessibilité, c'est aussi le développement de « l'après événement » sur Diagora (hôtellerie, tourisme d'affaire...).

La communication autour de Diagora et de ses atouts alentours doit être améliorée.

A faire : intégration des comptes financiers 2016 dans le rapport.

Le rapport d'activité annuel de la CCSPL est mis au vote des 11 membres :

OUI : 11

NON : 0

Abstention : 0

3 Avis sur tarifs contrôles assainissement

Mme Garrigues indique qu'à ce jour 40% des raccordements assainissement collectif (AC) sont non conformes sur notre territoire. Cela crée des problèmes de mauvais écoulements, d'odeurs ou encore de sécurité, provoquant des pollutions sur le réseau eau pluviale.

Actuellement il y a 20 000 branchements en AC, 3 600 branchements non collectifs (NC).

300 contrôles annuels sont effectués. Différents types d'investigations sont mis en œuvre pour déceler des problèmes (observations, test à la fumées ou aux colorants...).

Sur 40 % des non conformités constatés sur les AC, 40 % se mettent en règle dans les 6 mois (69% chez les acteurs économiques) : le Sicoval est plus efficace dans la mise en conformité de l'AC que pour l'ANC.

Pour les ANC (Assainissement Non Collectif), le contrôle est obligatoirement demandé par le notaire en cas de vente, mais pas pour l'AC.

C'est pourquoi, il est proposé de rendre obligatoire le contrôle de l'AC dans le cadre de la vente d'un bien, avec la grille tarifaire proposée – Facturation de ce contrôle au vendeur.

Questions : Préciser les tarifs en fonction du nombre de logement pour plus de clarté de la note

L'Avis sur les tarifs des contrôles assainissement de la CCSPL est mis au vote des 10 membres restants et présents:

OUI : 10

NON : 0

Abstention : 0

4 Examen du rapport d'activité 2016 du Réseau Chaleur Bois (RCB)

Béatrice Prat présente le RCB, mise en service en 2012. Le taux de couverture : 70 % issus

d'Énergie Renouvelable. Le bois couvre les températures basses de la saison, alors que le gaz couvre les périodes transitoires et les arrêts de la chaudière bois. On compte environ 30% de perte d'énergie en ligne sur l'année, due principalement aux périodes transitoires, où l'eau chaude circule dans le réseau sans que des calories soient puisées par les habitations.

A ce jour 75 logements raccordés, pour 110 logements à terme lorsque le quartier sera livré dans sa totalité, phasage correspondant à la mise en service de la future station d'épuration.

Le Réseau de chaleur bois est géré en régie et le dispositif est accompagné par un chef de service, un technicien et un agent du service gestion relation usagers qui est mutualisé pour la partie facturation.

La tarification comporte une part fixe (abonnement) et une variable (consommation), tous 2 indexées mais relativement très stable.

Il y a petit équilibre en matière de fonctionnement (hors investissement). Il faut attendre le raccordement de la dernière tranche pour qu'il y ait réel équilibre.

Questions : Améliorer la communication sur le type de service proposé.

Le rapport d'activité annuel de la CCSPL est mis au vote des 10 membres présents :

OUI : 10

NON : 0

Abstention : 0

Certains membres associatifs demandent qu'il y ait moins de CCSPL annuelles, mais qu'elles se déroulent sur plus de temps (2h30) (pour éviter les multiples déplacements).